



kasy fiskalne online



DATECS

CECHY FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ ONLINE:

- programowalne klawisze funkcyjne
- logo graficzne w nagłówku
- NIP nabywcy na paragonie
- dodatkowy opis towaru na paragonie
- wyszukiwanie towaru po nazwie, numerze PLU oraz kodzie kreskowym
- rozliczanie zaliczek
- opusty czasowe z funkcją drukowania kuponów
- pełne rozliczanie usług czasowych
- obsługa kodów ważonych
- programowalne grupy towarowe
- obsługa stanów magazynowych
- rozbudowany system kasjerski
- współpraca z terminalem płatniczym
- rozbudowane raporty sprzedaży
- raporty towarów akcyzowych
- przypomnienie o raportach dobowych/miesięcznych
- przypomnienie o obowiązkowych przeglądach okresowych
- automatyczna zmiana czasu
- 5-cio letnia gwarancja na moduł fiskalny

DATECS WP-50

Kasa do zastosowań mobilnych, przeznaczona dla lekarzy, prawników, mechaników, wulkanizatorów, punktów usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, usług budowlanych, składów opałowych. Idealna do rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie, gry, place zabaw.



Temperatura pracy od -15°C



Trwały i wydajny akumulator litowo-polimerowy



Logo graficzne na paragonie



Komunikacja z repozytorium



PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa	12 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Grupy towarowe	99
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Komunikacja	RS-232, USB, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, skaner kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Mechanizm drukujący	SEIKO - termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; długość: max. 35 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	29 klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy	3 klawisze bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Akumulator	Li-Polymer 7.4 V/2000 mAh
Temperatura pracy	Od -15°C do +45°C
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	88 x 200 x 74 mm
Masa	0.604 kg bez papieru



online

DATECS WP-25

Kasa rekomendowana do małych sklepów i placówek usługowych oraz gastronomicznych - gabinety lekarskie i stomatologiczne, salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmologiczne, kioski, małe sklepy spożywcze, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, bary szybkiej obsługi, smażalnie, bistro, sklepy odzieżowe.



Małe gabaryty



Czytelny wyświetlacz



Logo graficzne na paragonie



Komunikacja z repozytorium



online

PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa	16 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Grupy towarowe	99
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Komunikacja	RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, skaner kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Mechanizm drukujący	SEIKO - termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; długość: max. 30 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, maksymalnie 22 znaki w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	33 klawisze
Ilość definiowalnych klawiszy	6 klawiszy bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Akumulator	Li-ion 7.4 V/2000 mAh
Temperatura pracy	Od -5°C do +45°C
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	160 x 233 x 65 mm
Masa	0.676 kg bez papieru

DATECS WP-500

Kasa przeznaczona do małych i średnich sklepów spożywczych, przemysłowych lub wielobranżowych. Wydruk kwitów to narzędzie do wydawania biletów wstępu do klubów fitness, spa, siłowni, basenów, drukowania zamówień w małej gastronomii lub pokwitowań w pralni.



36 klawiszy bezpośrednich PLU (dwa poziomy)



Czytelne wyświetlacze klienta i operatora



Logo graficzne na paragonie



Komunikacja z repozytorium



online

PARAMETRY URZĄDZENIA

Baza towarowa	24 000 PLU
Długość nazwy towaru	42 znaki
Dodatkowy opis towaru	50
Grupy towarowe	99
Formy płatności	5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Komunikacja	RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH
Urządzenia współpracujące	PC, waga, skaner kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy
Mechanizm drukujący	EPSON - termiczny, System „Wrzuć i Pracuj”
Prędkość wydruku	14 linii/sekundę
Papier termiczny	Szerokość: 57 mm; długość: max. 30 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, siedem linii, maksymalnie 25 znaków w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, trzy linie, maksymalnie 25 znaków w linii
Klawiatura	48 klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy	18 klawiszy bezpośrednich PLU/9 klawiszy funkcyjnych
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A
Akumulator	Li-ion 7.4 V/2000 mAh
Temperatura pracy	Od -5°C do +45°C
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	234 x 215 x 73 mm
Masa	1,016 kg bez papieru



DATECS-POLSKA innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców

Spółka DATECS-POLSKA istnieje od 2001 roku, naszym celem jest wprowadzanie i promowanie na polskim rynku rozwiązań oferowanych pod marką DATECS. Obecność tej marki na polskim rynku ugruntowana została systematycznym wprowadzaniem nowych rozwiązań fiskalnych w oparciu o najlepsze światowe technologie oraz potencjał doświadczonej kadry.

Dziś DATECS-POLSKA Sp. z o.o. wprowadza na polski rynek innowacyjne rozwiązania kas online umożliwiających komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. Tym samym dołączamy do grona kilkunastu krajów w Europie i na świecie oferujących urządzenia fiskalne online marki DATECS.


Ponadto oferujemy:

- **Komputery POS SENOR dla handlu, gastronomii**
- **Wagi elektroniczne DIGI**
- **Drukarki termiczne DATECS oraz SENOR**
- **Drukarki etykiet stacjonarne i mobilne DATECS**
- **Drukarki mobilne DATECS**
- **Drukarki do zabudowy SANEI**
- **Szufflady kasowe DATECS**
- **Czytniki kodów kreskowych ZEBEX**
- **LineaPro - specjalizowane obudowy do urządzeń iPhone oraz iPad**
- **Metkownice i urządzenia igłowe do znakowania towarów**

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Parametry i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia
(w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego).



DATECS-POLSKA Sp. z o. o.
ul. Drukarska 1, 05-090 Raszyn-Jaworowa
tel. 22 868 10 51, 22 868 10 52
datecs@datecs.pl, www.datecs.pl



autoryzowany partner Datecs-Polska